

N.P.K. *Distribution*

Semences & Plants

Fruitier (fruit) & Agrume



Gamme de portes greffes D'AGRUMES

Poncirus pomerozy

Mise à fruits : Très lente
Productivité : Très forte
Taille des fruits : Petit à Moyen
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse : Non adapté
Résistance au froid : ★★★★★

Poncirus rubidoux

Mise à fruits : Très lente
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse : Non adapté
Résistance au froid : ★★★★★

Citrumelo sacaton

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★★★★

Poncirus kryder

Mise à fruits : Très lente
Productivité : Très forte
Taille des fruits : Petit à Moyen
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse : Non adapté
Résistance au froid : ★★★★★

Citrus reshni

Mise à fruits : Lente
Productivité : Moyenne
Taille des fruits : Petit à Moyen
Teneur en jus : Moyenne
Acidité : Moyenne
Rendement : ★★

Sol Calcaire : Bien adapté
Sol Acide : Moyennement adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★

Citrumelo 4475

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★


Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★★★★



Citrange C35

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen à Gros
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Très élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★★★★



Citrange troyer

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★★★★

Citrus aurantium

Mise à fruits : Lente
Productivité : Moyenne
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Moyenne
Acidité : Moyenne
Rendement : ★★

Sol Calcaire : Moyennement adapté
Sol Acide : Moyennement adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★★

Citrange Carrizo

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Élevée
Acidité : Élevée
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : ★★

Citrus limonia Volkameriana

Mise à fruits : Très rapide
Productivité : Très forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Faible
Acidité : Faible
Rendement : ★★★★★

Sol Calcaire : Moyennement adapté
Sol Acide : Moyennement adapté
Résistance à la sécheresse : Bien adapté
Résistance au froid : ★★

Agarumes

Mandariner Satsuma



| DÉSIGNATION | FRUIT | RUSTICITÉ (°C) | CARACTÉRISTIQUES |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Citrus unshiu (Satsuma) | Mandarine de taille moyenne. | -10 | Fruit moyen de saison. |
| Citrus unshiu 'Miyagawa' (Satsuma) | Grosse mandarine sans pépins. | -10 | Très doux, fruit à jus à la peau fine. |



- ▲ **Citrus reticulata 'deliciosa'**
Mandarine fruit un peu plus gros que la clémentine.
Sucré et acidulé.



Mandariner



- ▲ **Citrus reticulata 'Keraji'**
Petite mandarine aplatie. Chair orangée, acidulée.
Pas de présence d'épine sur les bois.



- ◀ **Citrus x juno 'Yuzu'**
Fruit jaune ovale assez difforme.
Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.



Citronnier caviar

Citrus australasica

Allongé, pulpe sous forme de perles. Très prisé en cuisine en perles crues.



Oranger

| DÉSIGNATION | FRUIT | RUSTICITÉ (°C) | CARACTÉRISTIQUES |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Citrus sinensis Washington Navel | Grosse orange douce. | -8 | Bonne productivité, fruits très juteux et doux. |
| Citrus sinensis 'Sanguinea' | Orange sanguine. | -7 | Fruit à écorce et chaire rouge, acidulé. |
| Citrus sinensis | Orange douce. | -7 | Sucré à la pulpe très juteuse. |

Agrumes divers à jus



▲ Citrus xTangelo Minneola

Fruit de la grosseur d'un pamplemousse. Saveur douce d'une orange à la peau fine.



▲ Citrus meyerii var. sanguine

Citron de meyer, aux fruits oranges striés de rouge. Pulpe rouge sanguine mêlant acidité et douceur.



▲ Citrus clementina

Clémentine. Sucré légèrement acidulé.



Pamplemousse




◀ Citrus x paradisi Rose

Pamplemousse à chair rosée. Chair plus ou moins rosée selon les heures d'ensoleillement.



▶ Citrus x paradisi Jaune

Pamplemousse à chair jaune. Chair plus ou moins jaune selon les heures d'ensoleillement.



Agarumes



▲ **Citrus lunario**
Citron jaune classique. -8

Citronnier jaune



▲ **Citrus 4 saisons**
Fruit jaune classique. Le plus consommé. -4



▲ **Citrus limon 'Cappuccio'**
Petit citron jaune fructifiant en grappe. Saveur très prononcée, consommation rapide après récolte pour conserver ses saveurs. -4



▲ **Citrus limona Volkameriana**
Citron jaune devenant orange en fin de maturité. Saveur proche du 4 saisons. -8



▲ **Citrus meyerii**
Citron de Meyer, jaune à peau peu épaisse et lisse. Moins acide que le 4 saisons. Productif sur une seule récolte. -7

Citronnier vert



◀ **Citrus latifolia Tahiti**
Citron vert. Consommé pour sa pulpe. -4

▼ **Citrus aurantifolia 'Mexicana'**
Petit citron vert. Très productif, fruit à pépins. Variété utilisée pour les huiles essentielles. -4



Agrume d'écorce et de transformation en cuisine



▲ **Citrus aurantium**
Bigaradier, Orange amer.
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus aurantium 'Myrtifolia'**
Orange amer à feuilles de myrthe.
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus fortunella Margarita**
Kumquat ovale. Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus hystrix combawa**
Combava, gros citron vert grumeleux.
Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



◀ **Citrus medica Sarcodactylis**
Main de bouddha pouvant dépasser le kilo sur un seul fruit. Fruit consommable en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus bergamia**
Bergamote. Fruit rond jaune. Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



▲ **Citrus mitis**
Calamondin, petit fruit rond orange. Très productif, plutôt décoratif. Possible en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus fortunella hindsii**
Kumquat de Hong-Kong, plus rond et foncé que le Kumquat classique. Variété très productive, pour confiture ou pâtes de fruits.



▶ **Citrus fortunella 'Meiwa'**
Kumquat rond. Fruit à transformer en confiture ou confits.





▲ **Asimina triloba**

Il commence à se démocratiser pour son fruit savoureux nommé 'Paw Paw'



▲ **Carissa macrocarpa**

Fruits savoureux comestibles sans les pépins.



Petits fruits

gamme diversifiée et riche



▲ **Carya illinoensis**

Noix de pécan bien connue pour sa consommation en fruit sec.



▲ **Cythomandra betaceae**

Fructification en forme de tomate au goût sucré et plein de vitamines.



▲ **Chaenomeles japonica 'Cido'**

Fleur orange, port compact, excellente fructification.





▲ **Dovyalis caffra**
La pomme du cafre est une sorte de prune proche de la texture d'un abricot, ce qui en fait son originalité.



-5



-12



-10



-7



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



-15



-20



Petits fruits

Amelanchier à gros fruits (Amelanchier)

Résistance à -15 °C / autofertile.
Fructification en début d'été.



| VARIÉTÉS | HAUTEUR | FRUIT | PÉRIODE DE FRUCTIFICATION |
|--|--------------|-------------------|---------------------------|
| Amelanchier alnifolia 'Prince William' | Environ 3 m | Gros | De saison |
| Amelanchier alnifolia 'Thiessen' | Jusqu'à 5 m | Très gros | Précoce |
| Amelanchier alnifolia 'Smokey' | Environ 3 m | Moyen et abondant | De saison |
| Amelanchier alnifolia 'Honeywood' | Environ 3 m | Gros | De saison |
| Amelanchier alnifolia 'Sleyt' | 2 m à 2,50 m | Moyen et abondant | Tardif |

Argousier (Hippophae)

Compter 1 pied mâle pour 3 pieds femelles.
Maturité du fruit en fin d'année autour
de octobre, novembre.



| DÉSIGNATION | SEXE | PRODUCTIVITÉ | FRUIT |
|---|-------------|--------------|------------------------------|
| Hippophae rhamnoides 'Askola' | Femelle | Moyenne | Moyen - Ovale |
| Hippophae rhamnoides 'Frugana' | Femelle | Moyenne | Moyen - Rond |
| Hippophae rhamnoides 'Hikul' | Mâle | | |
| Hippophae rhamnoides 'Julia' | Femelle | Moyenne | Moyen - Ovale |
| Hippophae rhamnoides 'Leikora' | Femelle | Forte | Moyen à gros - Forme d'ogive |
| Hippophae rhamnoides 'Romeo' | Mâle | | |
| Hippophae rhamnoides 'Solo' | Autofertile | Moyenne | Moyen - Rond |
| Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' | Autofertile | Moyenne | Moyen - Rond |
| Hippophae rhamnoides 'Hergo' | Femelle | Forte | Moyen à gros - Ovale |
| Hippophae rhamnoides 'Pollmix' | Mâle | | |

Aronia (Aronia)

| VARIÉTÉS | FLEUR | FRUIT | FEUILLAGE |
|---------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| Aronia arbutifolia 'Brillant' | Blanche | Rouge - Moyen | Rouge vif à l'automne |
| Aronia melanocarpa | Blanche | Noir - Moyen à petit | Orangé à l'automne |
| Aronia melanocarpa 'Galicjanka' | Blanche | Noir - Moyen (Précoce) | Rouge vif à l'automne |
| Aronia melanocarpa 'Hugin' | Blanche | Noir - Moyen | Compact |
| Aronia mitschurini 'Amit' | Blanche | Noir - Très gros fruit | Rouge vif à l'automne |
| Aronia x prunifolia 'Aron' | Rosée | Noir - Gros fruit | Orangé à l'automne |
| Aronia x prunifolia 'Nero' | Rosée | Noir - Gros fruits | 2,50 m |
| Aronia x prunifolia 'Viking' | Rosée | Noir - Moyen à gros | Rouge vif à l'automne |



Petits fruits

Baies de mai (Lonicera Kamschatica)



| DÉSIGNATION | PRÉCOCITÉ | FRUIT | FEUILLAGE |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Lonicera kamschatica | Normal | Bleu - Allongé | Bleu gris |
| Lonicera kamschatica 'Atut' | Précoce | Moyen - bleu très foncé - ovale | Vert |
| Lonicera kamschatica 'Aurora' | Normal | Gros - arrondi | Vert |
| Lonicera kamschatica 'Borealis' | Normal | Gros - arrondi | Vert |
| Lonicera kamschatica 'Duet' | Tardif | Moyen - allongé | Vert grisâtre |
| Lonicera kamschatica 'Fialka' | Tardif | Moyen- Allongé | Bleu gris |
| Lonicera kamschatica 'Kiev' | Normal | Moyen - allongé | Vert grisâtre |
| Lonicera kamschatica 'Nimfa' | Normal | Gros - ovale | Bleu gris |
| Lonicera kamschatica 'Tomishka' | Précoce | Moyen - très allongé | Vert |
| Lonicera kamschatica 'Wojtek' | Normal | Gros- Ovale | Bleu gris |

Cassis (Ribes nigrum)



| DÉSIGNATION | PRÉCOCITÉ | PRODUCTIVITÉ | SAVEUR |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| Ribes nigrum 'Andega' | Mi-saison (juillet) | Moyenne | ★★★★★ |
| Ribes nigrum 'Geant de Boskoop' | Précoce (juin) | Moyenne (Forte si plusieurs sujets) | ★★★★ |
| Ribes nigrum 'Titania' | Mi-saison (juillet) | Forte | ★★★ |

Figuier (Ficus)



| VARIÉTÉS | DÉVELOPPEMENT DE LA VARIÉTÉ | FRUIT | PEAU | CHAIR | UNIFÈRE OU BIFÈRE | PÉRIODE |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|
| Ficus carica 'castle Kennedy' | Grand | Gros | Brun jaune | Rose | Bifère | Début juillet puis fin août |
| Ficus carica 'Goute d'Or' | Petit | Gros (jaune) | Jaune | Rose | Bifère | Août |
| Ficus carica 'Grise de Saint Jean' | Moyen | Moyen | Gris à Violet | Brune | Bifère | Début juillet puis fin août |
| Ficus carica 'Longue d'Août' | Petit | Allongé | Verte | Blanche | Bifère | Début juillet puis mi-août |
| Ficus carica 'Noire de Bellone' | Moyen | Moyen | Violet | Rouge | Bifère | Fin juillet puis fin août |
| Ficus carica 'Précoce de Dalmatie' | Petit | Gros | Jaune Vert | Rouge | Bifère | Début juillet puis fin août |
| Ficus carica 'Ronde de Bordeaux' | Moyen | Petit | Brun Noir | Rouge | Unifère | Début août |
| Ficus carica 'Rouge Bordeaux' | Petit | Moyen | Rouge | Rouge | Unifère | Début août |
| Ficus carica 'Violette Dauphine' | Grand | Gros | Violet | Rose | Bifère | Fin Juin puis fin août |
| Ficus carica 'Dame Blanche' | Grand | Gros | Blanche | Rose | Unifère | Septembre, Sud de la France. |
| Ficus carica 'Violette de Solliès' | Grand | Gros aplati | Noir | Rouge | Unifère | Fin août |

Petits fruits

Framboisier (Rubus idaeus)

| DÉSIGNATION | REMYTANT | COULEUR | PRODUCTIVITÉ |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| Rubus idaeus 'Autumn bliss' | Oui | Rouge | Moyenne - Doux - Mi saison |
| Rubus idaeus 'Fall Gold' | Oui | Jaune | Moyenne - Très doux |
| Rubus idaeus 'Glen coe' | Non | Pourpre noir | Moyenne - Précoce |
| Rubus idaeus 'Golden Everest' | Oui | Jaune | Forte - Acidulé |
| Rubus idaeus 'Heritage' | Oui | Rouge | Forte - Très sucré |
| Rubus idaeus 'Little sweet sister' | Oui | Rouge | Moyenne - Variété naine sans épines. |
| Rubus idaeus 'Marastar' | Oui | Rouge | Forte - Gros fruit sucré |
| Rubus idaeus 'Paris®' | Oui | Rouge | Forte - Gros fruit ferme |
| Rubus idaeus 'Rustica®' | Oui | Rouge | Moyenne - Moyen - Variété naine. |
| Rubus idaeus 'Sumo 2' | Oui | Rouge | Moyenne - Très gros |
| Rubus idaeus 'Tulameen' | Non | Rouge | Moyenne - Très parfumé |
| Rubus idaeus 'Valentina Orange' | Oui | Orange | Moyenne - Très doux |
| Rubus idaeus 'Versailles' | Oui | Rouge | Forte - Très gros fruit |
| Rubus idaeus 'Malling Promise' | Non | Rouge | Forte - Précoce |
| Rubus occidentalis 'Bristol' | Non | Noir | Moyenne - Sucré |
| Rubus idaeus 'Black Jewel' | Non | Noir | Moyenne - Doux avec pointe d'acidité |



Goji (Lycium)

| DÉSIGNATION | PRODUCTIVITÉ | CARACTÉRISTIQUES | TAILLE DU FRUIT |
|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Lycium barbarum | Forte | Forte croissance | Petit à Moyen |
| Lycium barbarum 'Amber Sweet®' | Moyenne | Jaune doux | Moyen |
| Lycium barbarum 'New Big' | Moyenne | Rouge doux | Gros |
| Lycium barbarum 'N°1' | Moyenne | + Riche en vitamines | Moyen |
| Lycium barbarum 'XXL' | Forte | Rouge orangé | Gros |
| Lycium chinense | Moyenne | Vigoureux | Petit très allongé |
| Lycium ruthenicum | Forte | Fruits noirs | Petit à Moyen |



Grenadier fruit (Punica)

| VARIÉTÉS | RÉSISTANCE | PRÉCOCITÉ | TAILLE DU FRUIT |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------|
| Punica granatum 'Final Tendral' | -15 °C | Tardif - octobre, novembre | Gros |
| Punica granatum 'Meknes' | -10 °C | Précoce - fin septembre, début octobre | Petit (sans pépins) |
| Punica granatum 'Mollar de Elche' | -12 °C | Moyenne - mi-octobre | Moyen |
| Punica granatum 'Parfianca' | -12 °C | Précoce - début octobre | Moyen (sans pépins) |
| Punica granatum 'Provence' | -17 °C | Étalée de septembre à novembre | Moyen à Gros |
| Punica granatum 'Wonderful' | -15 °C | Moyenne - octobre | Gros |



Groseilliers à grappes (Ribes rubrum)

| DÉSIGNATION | FRUIT | PRÉCOCITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|---|
| Ribes rubrum 'Gloire des Sablons' | Rose | Tardive (août, septembre) | Sucré et parfumé |
| Ribes rubrum 'Jonkher Van tets' | Rouge | Précoce (juin, juillet) | Productive, gros grains, peu acide |
| Ribes rubrum 'London Market' | Rouge | Tardive (août, septembre) | Très productive à gros grains |
| Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche' | Blanc | De saison (juillet, août) | Productive à la saveur très fine et douce |



Petits fruits

Groseilles à maquereaux (Ribes uva-crispa)



| DÉSIGNATION | FRUIT | TAILLE | PRÉCOCITÉ |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Gold' | Blanc - Sucré | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Green' | Blanc vert - Sucré | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Red' | Rouge - Sucré | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomaki White' | Blanc - Sucré | Moyen à gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Invicta' | Blanc - Parfumé | Gros | Juillet - Août |
| Ribes uva-crispa 'Pixwell' | Rouge - Sucré | Moyen | Juillet |
| Ribes uva-crispa 'Rokula Rose' | Rose - Doux | Gros | Juillet |
| Ribes uva-crispa 'Whitesmith' | Blanc - Parfumé | Moyen | juillet |

Kiwai (Actinidia arguta)



| VARIÉTÉS | POLLINISATEUR | FRUIT | PRODUCTIVITÉ |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Actinidia arguta 'Ananasnaya' | Pollinisé par Weiki | Vert - chair verte - très sucré | ★★★★★ Septembre |
| Actinidia arguta 'Bingo®' | Pollinisé par Weiki | Gros fruit rouge à chair jaune | ★★★ Septembre, octobre |
| Actinidia arguta 'Chang Bai Giant' | Pollinisé par Weiki | Vert - Chair verte - fruit apalti | ★★★ Septembre, octobre |
| Actinidia arguta 'Geneva' | Pollinisé par Weiki | Rouge - chair rouge | ★★★ Début octobre |
| Actinidia arguta 'Issai' | Autofertile | Peau et chair verte | ★★★ Septembre |
| Actinidia arguta 'Jumbo' | Pollinisé par Weiki | Gros fruit, chair verte, fruit allongé | ★★★ Début octobre |
| Actinidia arguta 'Ken's red' | Pollinisé par Weiki | Peau et chair pourpre | ★★★★★ Septembre |
| Actinidia arguta Purpuna sadowa | Pollinisé par Weiki | Peau et chair rouge | ★★★★ Septembre, octobre |
| Actinidia arguta 'Scarlet September' | Pollinisé par Weiki | Petit fruit à peau et chair pourpre | ★★★★★ Fin août - septembre |
| Actinidia arguta Vitikiwi® | Autofertile | Peau et chair verte sans pépin | ★★★★ Septembre, octobre |
| Actinidia arguta 'Weiki' | Pollinisateur de tous les arguta | | |
| Actinidia arguta 'Weiki plus' | Pollinisé par Weiki | Fruit moyen, peau et chair vertes | ★★★★★ Septembre, octobre |
| Actinidia purpurea 'Hardy Red' | Pollinisé par Weiki | Rouge violacé - Fruit moyen | ★★★ Fin août - septembre |

Kiwi (Actinidia deliciosa)



| VARIÉTÉS | POLLINISATEUR | FRUIT | PRODUCTIVITÉ |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Actinidia deliciosa 'Boskoop' | Autofertile | Vert - Moyen à petit | ★★★★ |
| Actinidia deliciosa 'Hayward' | Pollinisé par Tomuri | Vert - Gros fruit | ★★★★★ |
| Actinidia deliciosa 'Jenny®' | Autofertile | Vert - Moyen | ★★★ |
| Actinidia deliciosa 'Solissimo' Renact® | Autofertile | Vert - Moyen | ★★★★ |
| Actinidia deliciosa 'Solo' | Autofertile | Vert - Petit | ★★★ |
| Actinidia deliciosa 'Tomuri' | Mâle | | |

Petits fruits

Kiwi arctique (Actinidia kolomikta)



| VARIÉTÉS | SEXE | CARACTÉRISTIQUES |
|-------------------------------------|---------|---|
| Actinidia kolomikta 'Adam' | Mâle | Feuillage décoratif panaché blanc et rose |
| Actinidia kolomikta 'Sentyabrskaya' | Femelle | Fruit vert - Arrondi |
| Actinidia kolomikta 'Vitakola PBR' | Femelle | Fruit vert - Allongé |

Mûres (Rubus fruticosus)



| VARIÉTÉS | TAILLE DU FRUIT | PRÉCOCITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Rubus fruticosus 'Black satin' | Moyen | Mi-saison | Très productif |
| Rubus fruticosus 'Chester Thornless' | Gros | Tardif | Sucré |
| Rubus fruticosus 'Dirksen' | Gros | Précoce | Acidulé |
| Rubus fruticosus 'Géante des jardins' | Gros | Précoce | Sucré et très parfumé |
| Rubus fruticosus 'Loch ness' | Moyen | Précoce | Grand développement |
| Rubus fruticosus 'Smoothstem' | Gros | Tardif | Acidulé |
| Rubus fruticosus 'Thornless evergreen' | Gros | Mi-saison | Très productif, moins sucré |
| Rubus fruticosus 'Triple Crown' | Gros | Mi-saison | Très productif |
| Rubus fruticosus idaeus 'Loganberry' | Gros - Allongé | Précoce | Muroise rouge, très productive |
| Rubus fruticosus idaeus 'Tayberry' | Gros - Allongé | Tardif | Muroise rouge, très productive |

Myrtilles (Vaccinium corymbosum)

Variétés au port arbustif.

| VARIÉTÉS | FRUIT | CARACTÉRISTIQUES | PRÉCOCITÉ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Vaccinium corymbosum 'Berkley' | Très gros | Pas d'acidité | Tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | Gros | Doux | Tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Bluegold' | Moyen | Tolère un peu plus le soleil | Mi-saison |
| Vaccinium corymbosum 'Duke' | Gros | Productif en une seule fois | Tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Elliot' | Moyen | Très productif | Tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Goldtraube 71' | Petit | Productivité extrêmement généreuse | Mi-saison |
| Vaccinium corymbosum 'Hardy Blue' | Moyen à gros | Variété assez compacte | Mi-saison |
| Vaccinium corymbosum 'Ivanhoé' | Gros fruit | Très parfumé | Mi-saison |
| Vaccinium corymbosum 'Legacy' | Moyen | Bonne tenue et conservation du fruit | Demi-tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Nelson' | Très gros | Doux | Tardif |
| Vaccinium corymbosum 'Northland' | Moyen | Production regroupée. | Précoce |
| Vaccinium corymbosum 'Patriot' | Gros | Plus productif avec plusieurs sujets | Précoce |
| Vaccinium corymbosum 'Paty' | Moyen | Productivité moyenne, très savoureux | Mi-saison |
| Vaccinium corymbosum 'Spartan' | Gros | Fruit ferme | Précoce |
| Vaccinium x Pink Limonade | Moyen | Rose | Mi saison |



Petits fruits

Airelles rouges (*Vaccinium vitis-idaea*)

Variétés au port dense, compact et bas.



| VARIÉTÉS | FRUIT | PRÉCOCITÉ |
|--|------------------|---------------------------------|
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Koralle' | Gros fruit rouge | Précoce- Faiblement drageonnant |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Pearl' | Gros fruit rouge | Mi-saison : Juillet |

Canneberges (*Vaccinium macrocarpon*)

Variétés tapissantes non remontantes à gros fruits très rustiques.



| VARIÉTÉS | FRUIT | PRÉCOCITÉ |
|--|--------------|---------------------|
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Big Pearl' | Rouge | Septembre à octobre |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Early Black' | Noir à rouge | Août à septembre |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Pilgrim' | Rouge | Octobre à novembre |

Sureaux à fruits (*Sambucus*)

| VARIÉTÉS | FRUIT | PRODUCTIVITÉ | FRUCTIFICATION |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haidegg 17' | Moyen | Très forte | Août |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haschberg' | Moyen à gros | Forte | Septembre |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Korsor' | Très gros | Moyenne | Septembre |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Sampo' | Moyen | Moyenne | Août |



Raisin de table (*Vitis*)

| VARIÉTÉS | COULEUR | PRÉCOCITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---------|-------------|--|
| <i>Vitis</i> 'Alphonse Lavallée' | Noir | Demi-tardif | Très productif |
| <i>Vitis</i> 'Autumn Royal' | Noir | Tardif | Gros grains |
| <i>Vitis</i> 'Boskoop Glory' (de bouture) | Noir | Précoce | Très productif |
| <i>Vitis</i> 'Cardinal rosé' | Rose | Précoce | Vigoureux et productif |
| <i>Vitis</i> 'Centennial Seedless' | Blanc | Demi-tarif | Sans pépins |
| <i>Vitis</i> 'Chasselat Doré' | Blanc | Précoce | Juteux et sucré |
| <i>Vitis</i> 'Chasselat Rosé' | Rose | Précoce | Rose intense à maturité |
| <i>Vitis</i> 'Dattier de Beyrouth' | Blanc | Tardif | Gros grains allongés |
| <i>Vitis</i> 'Exalta' | Blanc | Demi-tardif | Sans pépins |
| <i>Vitis</i> 'Italia' | Blanc | Tardif | Gros grains |
| <i>Vitis</i> 'Italia Rubi' | Rose | Tardif | Gros grains |
| <i>Vitis</i> 'Muscat Alexandrie' | Blanc | Demi-tardif | Grosses grappes |
| <i>Vitis</i> 'Muscat Hambourg' | Noir | Demi-tardif | Grosses grappes |
| <i>Vitis</i> 'Perlette' | Blanc | Précoce | Quasiment sans pépins |
| <i>Vitis</i> 'Sultania' | Blanc | Demi-tardif | Sans pépins - Idéal pour raisins secs. |



Petits fruits

Goumi (Elaeagnus)



| VARIÉTÉS | AUTOFERTILITÉ | FRUIT | CARACTÉRISTIQUES |
|--|-----------------------|-------|---|
| Elaeagnus multiflora | Autofertile | Rouge | Fruit à tendance acide |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® AMOROSO® | Pollinisation croisée | Rouge | Sucré avec peu d'acidité |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® FORTUNELLA® | Pollinisation croisée | Jaune | Sucré avec peu d'acidité |
| Elaeagnus umbellata POINTILLA® SWEET'N'SOUR® | Pollinisation croisée | Rouge | Fruit brillant sucré avec peu d'acidité |

Maqui du Chili (Aristotelia)

Fruit en forme de baie de la taille d'une petite cerise, au goût proche du raisin.



| VARIÉTÉS | FRUIT | CARACTÉRISTIQUES |
|-----------------------------------|-------|---|
| Aristotelia chilensis | Noir | Fruit moyen à gros |
| Aristotelia chilensis 'Variegata' | Noir | Feuillage panaché, fruit petit à moyen. |

Houblon (Humulus lupulus)



| VARIÉTÉS | SEXE | CARACTÉRISTIQUES |
|-------------------------------|---------------|--|
| Humulus lupulus | Indifférencié | Issu de semis |
| Humulus lupulus 'Prima Donna' | Femelle | Variété utilisée pour la bière, développement limité |
| Humulus lupulus 'Nordbrau' | Femelle | Variété utilisée pour la bière, fort développement. |

Cerisier nain (Prunus)



| VARIÉTÉS | FRUIT | DÉVELOPPEMENT | FRUCTIFICATION |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Prunus carmine 'Jewel' | Petite cerise rouge | 2 à 2,5 m | Juin - Juillet |
| Prunus cerasus 'Oblazynska' | Petite cerise noire | 3 m | Juillet - Août |

Petits fruits

Olivier (Olea)



| VARIÉTÉS | CARACTÉRISTIQUES | RENDEMENT | RUSTICITÉ |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Olea europaea 'Fastigiata' | Ornement port érigé | Faible | ★★★★ |
| Olea 'Broutignan' | Huile claire fruitée | Fort | ★★★ |
| Olea 'Pitcouline' | Olive verte de table fruitée | Fort | ★★ |
| Olea 'Lucques' | Olive verte de table à peau fine | Moyen | ★★★ |
| Olea 'Negrette' | Huile fine et complexe | Moyen | ★★★ |
| Olea 'Olivière' | Huile fine d'olives noires | Moyen | ★★★ |
| Olea 'Aglandaou' | Très utilisé pour les Huiles | Fort | ★★ |

Murier fruit (Morus)



| VARIÉTÉS | DÉVELOPPEMENT | FRUIT | FRUCTIFICATION |
|----------------------------------|---|----------------|--|
| Morus 'Full Seasons' | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Gros fruits | Violacés à partir de juin. |
| Morus alba 'Milanowek' | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Gros fruit | Noire sucrée de juin à septembre. |
| Morus rotundifolia 'mojo berry®' | Variété compacte 1,5 m de circonférence. | Taille Moyenne | Noire acidulée de juillet à septembre. |
| Morus rubra 'Red No.2' | Variété à développement moyen de 3 m environ. | Taille Moyenne | Noire sucrée |

Poirrier (Zanthoxylum)



| DÉSIGNATION | COQUE | RUSTICITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
|-------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| Zanthoxylum 'Armatum' | Brune | -15°C | 3 à 4m de haut - Poivre du Timut. |
| Zanthoxylum 'Piperitum' | Rouge | -20°C | 3 à 4m de haut - Poivre du Sichuan. |
| Zanthoxylum 'Simulans' | Rouge | -20°C | 5 à 6 m de haut - Poivre du Sichuan. |

Ragouminier (Prunus tomentosum)



| VARIÉTÉS | FRUIT | RUSTICITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| Prunus tomentosum | Rouge | -15°C | Sucré et fruité |
| Prunus tomentosum 'Snovit' | Jaune crème | -15°C | Sucré avec une pointe d'acidité |

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préambule

Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages nationaux et internationaux, s'appliquent sans réserve expressément à défaut de conventions particulières, à toutes nos ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des horticulteurs, maraîchers, producteurs de légumes, producteurs de plants, pépiniéristes, conservateurs, transformateurs, collectivités, groupements, revendeurs... Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans notre catalogue ou sur tout autre document commercial de notre société.

Prix

Les prix s'entendent en Euros hors taxes, emballages et transports non compris. Ils sont établis pour la période couverte par le catalogue (saison) sauf variations et sous réserve de modifications importantes des conditions économiques.

En cas de commande dans des conditionnements spécifiques, il peut être convenu d'un supplément par conditionnement

Commandes

Les commandes seront exécutées dans la mesure où les produits sont disponibles. En cas de récoltes déficitaire ou nulle, provoquée par des perturbations atmosphériques, des accidents culturaux de toute nature, réduction partielle ou totale sera appliquée à la commande. Le client en sera informé. Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée à ce titre.

Toute annulation de commande à moins de 8 semaines avant livraison entraîne de plein droit une indemnité fixée à 80% de la valeur de la commande. Les affaires traitées par nos Attachés Commerciaux, V.R.P., etc. ne nous engagent qu'après confirmation par notre Société.

Cas de force majeure

Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure, à titre d'exemple non exhaustif : faits de guerre, grèves, incendies, pandémies et accidents dans toutes les entreprises intervenant dans la production et la distribution des semences et des plants.

Expédition et risques

Nos marchandises sont vendues condition départ. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport. A défaut d'instructions d'expédition clairement exprimées, nous choisirons le mode d'expédition qui nous paraîtra le plus convenable ou le plus avantageux, sans assumer aucune responsabilité de ce chef, ni admettre réclamation concernant le transport. Nos marchandises sont soigneusement examinées avant l'emballage et remises au transporteur en parfait état. Nous déclinons toute responsabilité pour retard, perte, avarie, dès que le transporteur nous aura délivré un récépissé d'envoi.

Clause de réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement du prix. A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de titre créant une obligation de payer.

Remarques

Les résultats obtenus ne dépendent pas uniquement de la variété et de la qualité de nos produits, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou à prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, les techniques et opérations culturales, les conseils et suggestions ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.

Réclamations semences

Toute réclamation portant sur l'aspect extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 8 jours suivant l'arrivée de la marchandise.

Toute réclamation portant sur la faculté germinative devra être faite dans les 30 jours suivants l'arrivée de la marchandise.

Toute réclamation portant sur l'authenticité, la pureté variétale devra être faite dans les délais normaux de semis ou de plantation et de contrôle faisant immédiatement suite à la livraison.

Réclamation plants

Toute réclamation portant sur l'aspect du plant devra être faite dans les 48 heures suivant la livraison.

En cas d'avarie ou de manque de produits à la livraison, il revient au client d'effectuer toutes les réserves nécessaires. Toute marchandise n'ayant pas fait l'objet de réserves par courrier recommandé avec A/R auprès du transporteur sous un délai de 3 jours de la réception (Article L.133-3 du Code du Commerce) et adressé en copie parallèlement à notre entreprise, sera considéré comme accepté par le client.

Réclamations

Toutes réclamation devra faire l'objet d'un signalement adressé à notre entreprise par courrier recommandé avec A/R, selon les délais mentionnés ci-dessus.

En égard à la nature des produits vendus, notre responsabilité, en cas d'erreurs reconnues et établies, ne pourra en aucun cas, en particulier en matière d'authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de faculté germinative, de résistance aux souches ou races de maladies inconnues à ce jour, dépasser le montant total de la fourniture de l'article livré, y compris les frais justifiés résultant du retour des marchandises.

Les couleurs, nuances et cycles de végétations sont données à titre indicatif et non contractuel.

Cependant, nous examinerons avec attention toute réclamation qui pourrait nous être adressée par suite d'erreur de notre part et, le cas échéant, nous ne refuserons pas de remplacer ou de rembourser tout ou partie de la marchandise incriminée.

Retour - Modalités

Tout retour de produits doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acheteur. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera lieu à l'établissement d'aucun avoir et/ou remboursement.

Les frais et risques de retours sont toujours à la charge de l'acquéreur.

Paielements

Nos paiements sont habituellement à 30 jours. Cependant, en cas de problème de règlement nous pourrions être conduits à prévoir des règlements comptant soit à échéances réduites.

Si nous acceptons un délai plus important, il sera décompté des agios sur la base de 12% par an. Les clients qui ne respectent pas les délais de règlement prévus ou qui ont fait l'objet par le passé d'une procédure de recouvrement ne seront alors livrés, après solde de leur compte, que contre remboursement.

En l'absence de relation commerciales antérieures, nous pourrions être amenés soit à demander des références bancaires, soit à expédier nos produits contre remboursement. Nos factures sont payables à Saint-Ferréol d'Auroure (43). Les traites, chèques et mandats de nos clients ne sont pas une dérogation à cette règle. Les dates d'échéance et de recouvrement sont portées sur chaque facture. Tout retard dans le paiement à l'échéance prévue nous contraignant à mettre en œuvre un recouvrement contentieux entraînera de plein droit une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée à titre de la clause pénale.

Les frais bancaires et de recouvrement résultant d'une prorogation d'échéance sont à la charge du client. Le non-paiement de nos factures entraînera de lui-même mise en demeure qui engendrera conformément à l'article 'L441-6' du code du commerce à une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.

En cas d'étalement de paiement préalablement accepté par nos services, le défaut de règlement d'une échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de la créance. Enfin, en cas de retard de paiement, nous serons autorisés à résilier les marchés et commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Nous serons de ce fait libérés de tous nos engagements.

Attribution de compétence

En cas de litige, les parties essayerons de trouver une solution amiable.

Toutes nos ventes sont faites aux conditions énoncées ci-dessus et le fait de nous passer commande implique leur acceptation. Toute difficulté, par quelque cause que ce soit sera de la compétence exclusive (même en référé) du Tribunal de Commerce du siège social de N.P.K. Distribution.